

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТаймырБылт"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		класс 4		
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	27	27	0	8	19	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	27	27	0	8	19	0	0	0	0
из них женщины	1	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	нионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Район внутренних электротрических сетей ЖЭУ																						
1	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок платных услуг ЖЭУ																						
2	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-1А	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-2А	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3-3А	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А		-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


11-5A (11A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да
11-6A (11A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да
12-1A (12A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да
13A	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да
13-1A (13A)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да
14	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	2	3.1	-	3.1	3.1	Да (не менее 4%)	Нет	Нет	Да	Нет	Да

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

первый зам. генерального директора -
директор по производству

(должность)



(подпись)

Гурский Н.А.

(Ф.И.О.)


01.10.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник ООТ и ПБ

(должность)



(подпись)

Звягинцева И.Н.


(Ф.И.О.)

01.10.2018

(дата)

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Дерябина Т.В.


(Ф.И.О.)

01.10.2018

(дата)

начальник ОТ и ЗП

(должность)



(подпись)

Панова Н.Н.


(Ф.И.О.)

01.10.2018

(дата)

начальник отдела кадров (председатель профкома)

(должность)



(подпись)

Саенко С.Н.


(Ф.И.О.)

01.10.2018

(дата)

начальник планово-экономического отдела

(должность)



(подпись)

Гончаренко Т.Е.

(Ф.И.О.)

01.10.2018

(дата)

Начальник правового отдела
(должность)

(подпись)

Тополь А.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1288

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Масалимова Л.А.

(Ф.И.О.)

(дата)



Согласовано:

Председатель профкома

АО «Таймырбыт»

С.Н. Саенко

«11» 10 2016г.

Согласовано:

Первый зам. Генерального директора

- директор по производству

АО «Таймырбыт»

Н.А. Гурский

«11» 10 2016г.



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Район внутридомовых электрических сетей ЖЭУ					
Участок платных услуг ЖЭУ					
5. Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1;5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
6. Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	

	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
<i>Район внутридомовых сетей (участок технического обслуживания внутридомовых сетей) ЖЭУ</i>					
7. Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
8. Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
9А(9-1А). Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	

	труда и отдыха;				
	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
10. Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
11А(11-1А; 11-2А; 11-3А; 11-4А; 11-5А; 11-6А). Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
	Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	
13А(13-1А). Электрогазосварщик	Химический: -Организовать рациональные режимы труда и отдыха;	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	1 квартал 2017	ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,	

	<p>Тяжесть: Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Организовать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности". -предусматривать время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>	<p>1 квартал 2017</p>	<p>ЖЭУ, ОТ и ЗП, ООТ и ПБ,</p>	
--	--	--	---------------------------	--------------------------------	--

Начальник ООТ и ПБ



И.Н. Звягинцева