



Согласовано:  
 Первый заместитель генерального директора -  
 директор по производству АО «Таймырбылт»

  
 Н.А. Гурский  
 2017 года

Согласовано

Председатель профсоюзного комитета  
 АО «Таймырбылт»

  
 С.Н. Саенко  
 2017 года

Утверждено:  
 Генеральный директор  
 АО «Таймырбылт»  
  
 Д.В. Тетенский  
 2017г.

План мероприятий  
 по улучшению условий и охраны труда работников в АО «Таймырбылт».

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
<b>Аппарат Управления/Отдел материально-технического обеспечения и административно-хозяйственной деятельности</b>					
23А, 24А(23А), 25А(23А) Грузчик	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник ОМТО и АХД Ковальчук Л.Е.	
30 Уборщик производственных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник ОМТО и АХД Ковальчук Л.Е.	
31А, 32А(31А), 33А(31А) Уборщик служебных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник ОМТО и АХД Ковальчук Л.Е.	
<b>Автотранспортное предприятие</b>					
78 Уборщик служебных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник АТП Ковальчук Н.Я.	
<b>Автотранспортное предприятие/Эксплуатационно-ремонтный участок АТП</b>					

108 Водитель автомобиля ГАЗ 3897-000010-23	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018 г.	Начальник АТП Ковальчук Н.Я.	
109 Водитель автомобиля МАЗ-488500	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Начальник АТП Ковальчук Н.Я.	
136А, 137А(136А), 138А(136А), 139А(136А) Слесарь по ремонту автомобилей	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Начальник АТП Ковальчук Н.Я.	
140А, 141А(140А), 142А(140А) Слесарь по ремонту автомобилей	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Начальник АТП Ковальчук Н.Я.	
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

143А, 144А(143А) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Начальник А.И.И Ковальчук Н.Я.	
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия вибрации локальной		Начальник А.Т.П Ковальчук Н.Я.	
145 Электрогазосварщик	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химического фактора	2 квартал 2018г.	Начальник А.Т.П Ковальчук Н.Я.	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.		
	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник А.Т.П Ковальчук Н.Я.	
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия вибрации локальной		Начальник А.Т.П Ковальчук Н.Я.	
146 Токарь	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.		

	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник АПП Ковальчук Н.Я.	
147Д, 148Д(147А) Уборщик производственных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Начальник АТП Ковальчук Н.Я.	
<b>ГОСТИНИЦА (Матросова д.14)</b>					
158 Уборщик служебных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор гостиницы Токаревич Е.Г.	
159 Уборщик служебных помещений (сауна)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.	Нормализация микроклимата	2 квартал 2018г.	Директор гостиницы Токаревич Е.Г.	
	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор гостиницы Токаревич Е.Г.	
160 Машинист по стирке и ремонту спецодежды, белья	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор гостиницы Токаревич Е.Г.	
<b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>					
167 Уборщик служебных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
168 Уборщик производственных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	

**ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ/часть по санитарной очистке дворовых территорий (Горького д.55)**

<p>1/6А, 1/7А(1/6А), 1/7Б(1/6А), 1/7В(1/6А), 180А(1/6А), 181А(1/6А), 182А(1/6А), 183А(1/6А), 184А(1/6А), 185А(1/6А), 186А(1/6А), 187А(1/6А), 188А(1/6А), 189А(1/6А), 190А(1/6А), 191А(1/6А), 192А(1/6А), 193А(1/6А), 194А(1/6А), 195А(1/6А), 196А(1/6А), 197А(1/6А), 198А(1/6А), 199А(1/6А), 200А(1/6А), 201А(1/6А), 202А(1/6А), 203А(1/6А), 204А(1/6А), 205А(1/6А), 206А(1/6А), 207А(1/6А), 208А(1/6А), 209А(1/6А), 210А(1/6А), 211А(1/6А), 212А(1/6А), 213А(1/6А), 214А(1/6А), 215А(1/6А), 216А(1/6А), 217А(1/6А), 218А(1/6А), 219А(1/6А), 220А(1/6А), 221А(1/6А), 222А(1/6А), 223А(1/6А), 224А(1/6А), 225А(1/6А), 226А(1/6А), 227А(1/6А) Дворник</p>	<p>Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Декабрь 2017г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	
<p>228А, 229А(228А), 230А(228А), 231А(228А), 232А(228А), 233А(228А), 234А(228А) Дворник</p>	<p>Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести</p>	<p>Декабрь 2017г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	

**ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЧАСТОК по уборке лестничных клеток (Горького д.55)**

<p>241А, 242А(241А), 243А(241А), 244А(241А), 245А(241А), 246А(241А), 247А(241А), 248А(241А), 249А(241А), 250А(241А), 251А(241А), 252А(241А), 253А(241А), 254А(241А), 255А(241А), 256А(241А), 257А(241А), 258А(241А), 259А(241А), 260А(241А), 261А(241А), 262А(241А), 263А(241А), 264А(241А), 265А(241А), 266А(241А), 267А(241А), 268А(241А), 269А(241А), 270А(241А), 271А(241А) Уборщик лестничных клеток</p>	<p>Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжёсти</p>	<p>Декабрь 2017г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	
<p>275А, 276А(275А), 277А(275А), 278А(275А), 279А(275А), 280А(275А), 281А(275А), 282А(275А) Малпр</p>	<p>При выполнении работ использовать СИЗ</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	<p>2 квартал 2018г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	
<p>283 Грузчик</p>	<p>Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжёсти</p>	<p>Декабрь 2017г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	
<p><b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> Часть содержания жилищного фонда ЖЭУ</p>					
<p>291А, 292А(291А), 293А(291А), 294А(291А), 295А(291А), 296А(291А), 297А(291А), 298А(291А), 299А(291А), 300А(291А), 301А(291А), 302А(291А), 303А(291А) Плотник</p>	<p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>2 квартал 2018г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	
	<p>Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжёсти</p>	<p>Декабрь 2017г.</p>	<p>Директор ЖЭУ Машуков С.В.</p>	

304А, 305А(304А), 306А(304А) Кро- вельщик по стальным кровлям	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес- та, установленные ограничения по подъёму и переме- щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
307А, 308А(307А) Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес- та, установленные ограничения по подъёму и переме- щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
309А, 310А(309А), 311А(309А) Ка- менщик	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес- та, установленные ограничения по подъёму и переме- щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
312 Электрогазовсварщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химиче- ского фактора	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо- рудования, своевременно организовывать регламент- ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа- тацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш- ками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	При выполнении работ применять СИЗ				
	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес- та, установленные ограничения по подъёму и переме- щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо- рудования, своевременно организовывать регламент- ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа- тацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш- ками, ограждениями	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
313А, 314А(313А), 315А(313А), 316А(313А) Столяр	При выполнении работ применять СИЗ				
	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес- та, установленные ограничения по подъёму и переме- щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
318 Грузчик	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес- та, установленные ограничения по подъёму и переме- щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
<b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОК ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ МУСОРА (Горького д.55)</b>					

330А, 331А(330А) Плотник по ремонту мусороборборников	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
332 Уборщик служебных помещений	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
333 Электрогазоварщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химического фактора	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.		
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной		Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
<b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Служба ликвидации аварий (Матросова д.13а)</b>					
341А, 342А(341А), 343А(341А), 344А(341А), 345А(341А), 346А(341А), 347А(341А), 348А(341А), 349А(341А), 350А(341А), 351А(341А), 352А(341А), 353А(341А), 354А(341А), 355А(341А), 356А(341А), 357А(341А), 358А(341А), 359А(341А) Спецарь-сантехник	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	



360А, 361А(360А), 362А(360А), 363А(360А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт одо-рудование, своевременно организовывать регламент-ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-тацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-ками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
364А, 365А(364А), 366А(364А), 367А(364А), 368А(364А) Электро-газоварщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
369А, 370А(369А) Плотник	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт обо-рудование, своевременно организовывать регламент-ные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуа-тацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крыш-ками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	При выполнении работ применять СИЗ		2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Район внутридомовых сетей (участок технического обслуживания внутридомовых сетей)	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и переме-щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
373А, 374А(373А), 375А(373А), 376А(373А), 377А(373А), 378А(373А), 379А(373А), 380А(373А), 381А(373А), 382А(373А), 383А(373А), 384А(373А), 385А(373А), 386А(373А), 387А(373А), 388А(373А), 389А(373А), 390А(373А) Электротехосварщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химиче-ского фактора	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	Соблюдать рациональную организацию рабочего мес-та, установленные ограничения по подъёму и переме-щению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	

391А, 392А(391А), 393А(391А), 394А(391А), 395А(391А), 396А(391А), 397А(391А), 398А(391А), 399А(391А), 400А(391А), 401А(391А), 402А(391А), 403А(391А), 404А(391А), 405А(391А), 406А(391А), 407А(391А), 408А(391А), 409А(391А), 410А(391А), 411А(391А), 412А(391А), 413А(391А), 414А(391А), 415А(391А), 416А(391А) Слесарь-сантехник	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.
417А, 418А(417А), 419А(417А), 420А(417А) Изолирующий на тер-мозоляции	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.
421 Токарь	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.
422 Фрезеровщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	Декабрь 2017г.	
428 Уборщик производственных помещений РДВС	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.
<b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Район внутридомовых сетей (участок текущего ремонта внутридомовых сетей)</b>				

431 Электрогазосварщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химического фактора	2 квартал 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
432А, 433А(432А), 434А(432А), 435А(432А), 436А(432А), 437А(432А), 438А(432А), 439А(432А), 440А(432А) Слесарь-сантехник	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
<b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Район внутриметровых электрических сетей</b>					
443А, 444А(443А), 445А(443А), 446А(443А), 447А(443А), 448А(443А), 449А(443А), 450А(443А), 451А(443А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума			
<b>ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕУчасток платных услуг ЖЭУ</b>					
454А, 455А(454А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	При выполнении работ применять СИЗ				
456А, 457А(456А) Электрогазосварщик	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентарегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентарегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	2 квартал 2018г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	
	При выполнении работ применять СИЗ				
	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.	

458А, 459А(458А), 460А(458А), 461А(458А) Слесарь-сантехник	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ЖЭУ Машуков С.В.
<b>Предприятие тепловых электрических сетей</b>				
466 Уборщик производственных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.
<b>Предприятие тепловых электрических сетей (участок наружных тепловых сетей)</b>				
474А, 475А(474А), 476А(474А), 477А(474А), 478А(474А), 479А(474А), 480А(474А), 481А(474А), 482А(474А), 483А(474А), 484А(474А), 485А(474А), 486А(474А) Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.
489А, 490А(489А) Электрогазосварщик	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химического фактора	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.
<b>Предприятие тепловых электрических сетей (участок наружных теплопроводных сетей)</b>				
493А, 494А(493А), 495А(493А), 496А(493А), 497А(493А) Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.
498 Электрогазосварщик	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия химического фактора	Декабрь 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.
<b>Предприятие тепловых электрических сетей (участок наружных канализационных сетей)</b>				
	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.

502A, 503A(502A), 504A(502A), 505A(502A), 506A(502A), 507A(502A), 508A(502A), 509A(502A) Слесарь аварийно-восстановительных работ	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.		
510 Электрогазосварщик	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
510 Электрогазосварщик	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
<b>Предприятие тепловых электрических сетей</b>					
514A, 515A(514A), 516A(514A), 517A(514A), 518A(514A) Электро-монтер по ремонту и монтажу кабельных линий	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
519A, 520A(519A), 521A(519A) Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
519A, 520A(519A), 521A(519A) Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума			
	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
<b>Предприятие тепловых электрических сетей</b>					
<b>Очистные сооружения</b>					

530 Начальник	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
531 Специалист 1 категории (технолог)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
532 Старший мастер	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
533 Старший мастер	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
534 Старший мастер (котельной)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	

535A, 536A(535A), 537A(535A) Мастер (старший смены)	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
538 Начальник производственной лаборатории	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъему и перемещению грузов вручную и требованиям эргономики. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
540A, 541A(540A), 542A(540A), 543A(540A), 544A(540A), 545A(540A), 546A(540A), 547A(540A) Слесарь аварийно-восстановительных работ	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъему и перемещению грузов вручную и требованиям эргономики. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
548A, 549A(548A), 550A(548A), 551A(548A), 552A(548A), 553A(548A) Машинист насосных установок	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
554A, 555A(554A), 556A(554A), 557A(554A), 558A(554A) Оператор очистных сооружений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъему и перемещению грузов вручную и требованиям эргономики. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	

559A, 560A(559A), 561A(559A) Оператор котельной (оператор котельных установок)	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. При выполнении работ применять СИЗ	Нормализация микро-климата	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
562A, 563A(562A) Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Материалами масляного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия шума	2 квартал 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
564A, 565A(564A), 566A(564A), 567A(564A), 568A(564A) Электро-монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
569 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	



570 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.	Снижение вредного воздействия шума	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
571А, 572А(571А), 573А(571А) лаборант химического анализа	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
574А, 575А(574А), 576А(574А) Уборщик производственных помещений	Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики.	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2018г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
577А, 578А(577А) Электрогазосварщик	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем обменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем обменной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	
579 Подсобный рабочий	При выполнении работ применять СИЗ	Снижение вредного воздействия тяжести	Декабрь 2017г.	Директор ПТЭС Черкасов А.Г.	

Главный бухгалтер

Начальник отдела ОТ и ПБ АО «Таймырбыт»

Начальник правового отдела

Начальник ОТ и ЗП

Начальник ПЭО

Т.Ю. Кумова

И.Н. Звягинцева

А.В. Тополь

Н.Н. Панова

Т.Е. Гончаренко