

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
Акционерное общество «Таймырбыт»



Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начать, в работе, завершено)
1	2	3	4	5	6	7
УПРАВЛЕНИЕ						
Генеральный директор	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск разглашивания, в том числе из-за неведла транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (на что, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов.			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызывать помехи, появившегося местами ослепляющего блики и проблескочных эффектов. Применять переносные светильники.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)	Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты рекреационной нагрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромок листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микро травм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микро травм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начало, в работе, завершено)
Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подъезд звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск раздвигания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности.				
Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)				

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Ометка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Устранение ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Устранение ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, повливающего местами ослепляющего блеки и слобоскопических эффектов. Применять переносные светильники.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Заместитель генерального директора по правовым вопросам - начальник правового отдела	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)	Для оттока и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение успешно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск пореза частей тела, в том числе крошкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микротравм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микротравм			
	Риск от выдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (явчато, в работе, завершено)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключивших случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (Ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установки ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Ометка о выполнении (печать, в работе, завершено)
	Риск перенапряжения зрительного аппарата	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов.			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затененных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блики и слезоточивых эффектов. Применять переносные светильники.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)	Для оттока и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микро травм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микро травм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начать, в работе, завершено)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с Графиком.			
Главный инженер	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за некачественного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск раздвигания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и отражателей			
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)	Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия отражателей	5 (Средний)	Установка отражений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)	Поддержание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)	Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)	Контроль за техническим состоянием транспортных средств.			
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)	Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)	Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зашелевых и придавальных лючек			
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности. Размещение груза укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начать, в работе, завершено)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)	Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)	Черезодание периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников.			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск ухула	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности.			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск наткновения на неподвижную колодцу поверхность (острие)	4 (Низкий)	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запнуться, в том числе в растопутых по полу проходах, тропях, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)	Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела матерчатой, жидкостной или газовой, имеющей высокую температуру	3 (Низкий)	Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала. Обеспечить достаточную освещенность переходов.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начало, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режим труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов.			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появившегося местами ослепляющего блеска и эргономических эффектов. Применять переносные светильники.			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)	Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск пореза частей тела, в том числе крошкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микро травм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микро травм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Заместитель главного инженера	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Поддача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилие от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск раздвигания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Размещение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выход транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)	Контроль при укладке и креплении груза, соответствие усадки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)	Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.				
Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)	Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ				

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начало, в работе, завершено)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
	Риск самовосгорания горючих веществ	5 (Средний)	Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)	Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)	Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)	Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зажатых людей.			
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключилась возможность их падения, опрокидывания, раздавливания			
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)	Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)	Чередуемые периоды работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников.			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности.			
	Риск падения из-за внешнего появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск натирания на неподвижную кожную поверхность (острие)	4 (Низкий)	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начало, в работе, завершено)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск задуться, в том числе в растопутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)	Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Соблюдать правила безопасности для перемещения персонала. Обеспечить достаточную освещенность переходов.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начать, в работе, завершено)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызывать помехи, появляющиеся местами осветляющего блики и сбросокопических эффектов. Применять переносные светильники			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)	Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты рекреативной нагрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расклеивания микрограмм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микрограмм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
Главный энергетик	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за исправностью соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (ячейка, в работе, закрыто)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перевозления транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)	Контроль при укладке и креплении груза, соответствие усадки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности.			
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждений	5 (Средний)	Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.			
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)	Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (являто, в работе, завершено)
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)	Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)	Контроль за техническим состоянием транспортных средств.			
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)	Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			
	Риск поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	5 (Средний)	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности. Контроль состояния изоляции электрооборудования. Установка предупреждающих знаков. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск поражения электростатическим зарядом	5 (Средний)	Соблюдения мер безопасности. Контроль состояния изоляции электрооборудования.			
	Риск поражения вследствие возникновения электрической дуги	5 (Средний)	Контроль исправности оборудования и электропроводки. Контроль соблюдения мер безопасности, применения СИЗ. Присвоение соответствующей группы по электробезопасности			
	Риск разламывания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)	Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зашумленных и придавленных людей.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начать, в работе, завершено)
	Риск раздвигания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности. Размещение грузов, укладываемых так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)	Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)	Чередуя время работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации температурного состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включающие в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников.			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимизация логистики, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начало, в работе, завершено)
	Риск намокания на неподвижною колонную поверхность (острие)	4 (Низкий)	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)	Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введение рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям невозможен.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (да/нет, в работе, завершено)
	Риск психическим нагрузкам, стрессов	3 (Низкий)	Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обеспечение рабочих задач. Сочетание решения Умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддерживание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или ползкатырании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов.			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затененных поверхностей, которые могут вызывать помехи, появляющегося местами ослепляющего блики и сробоскопических эффектов. Применять переносные светильники.			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микро травм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микро травм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Главный специалист по организации труда и заработной плате	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за несправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Поддача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений				
Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная высота, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза				
Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности.				

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата реализации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Начальник	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей в том числе с применением отбойников и ограждений.</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт: полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Отработка планов эвакуации при пожаре Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Ведущий специалист (администратор вычислительной сети)	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск зануться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза</p>			
<p>Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности</p>			
<p>Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)</p>			
<p>Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности</p>			
<p>Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ						
Начальник	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.			
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации			
Поддержание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения защемленных и придавленных людей			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск задушения, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист 1 категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технических емкостях	5 (Средний)
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок.</p> <p>Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации</p>			
<p>Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ</p>			
<p>Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования</p>			
<p>Поддерживание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ</p>			
<p>Контроль за техническим состоянием транспортных средств</p>			
<p>Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки</p>			
<p>Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения защемленных и придавленных людей</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск натывания на неподвижную колдовую поверхность (острие)	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скольким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала (Обеспечить достаточную освещенность переходов)			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Для отдыха и снятия психо-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренингов по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования переносными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ						
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.			
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начало, в работе, завершено)
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск от электромагнитных излучений	5 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист I категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Отработка планов эвакуации при пожаре Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Контроль за исправностью электрооборудования Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск запутаться в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скольким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеска и сробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
БЮРО ПО КАДРАМ						
Пат. делопровод	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.			
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в расгнутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеки и сробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)	Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач Сочетание решение уместенно сложных задач с монотонной деятельностью			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Отработка планов эвакуации при пожаре Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Специалист 2 категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза.			
Контроль соблюдения мер безопасности.			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата ретрагации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и сробоскопических эффектов Применять переносные светильники			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

БУХГАЛТЕРИЯ

Главный бухгалтер	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)

Мероприятия по управлению рисками	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от влывхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блески и мерцательных эффектов Применять переносные светильники			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Главный специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.</p>			
<p>Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза.</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности.</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блески и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники.</p>			
<p>Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микротравм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микротравм			
Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением: противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Специалист 1 категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственные за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
· Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист 2 категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ		

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Отработка планов эвакуации при пожаре Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Начальник	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (лично, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за применением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блески и мерцательных эффектов Применять переносные светильники			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск психических нагрузок / стрессов	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Для отдыха и снятия психо-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение (обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью).			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск разглатывания, в том числе из-за влета транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Специалист I категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением и/или неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе и/или наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов.			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и слобоскопических эффектов Применять переносные светильники			

Персонал по рабочим местам	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микро травм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микро травм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ						
Начальник	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			

Перевал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)	Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)	Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации			
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)	Поддержание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)	Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)	Контроль за техническим состоянием транспортных средств			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск от груза, переменяющего во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций в грузы	5 (Средний)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающим подвижным частям оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения защемленных и придавленных людей			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск наткновения на неподвижную коллоидную поверхность (острие)	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала. Обеспечить достаточную освещенность переходов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддерживание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов. Применять переносные светильники			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением: из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Проведение расследования микротравм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микротравм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и стреловки грузов	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
<p>Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок.</p> <p>Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации</p>			
Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
Поддерживание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения защемленных и придавленных людей			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск наткнуться на неподвижную колющую поверхность (острие)	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям и на мокрых болах	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причины возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист 1 категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.</p>			
<p>Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности.</p>			
<p>Установка ограждений опасных зон, предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок.</p> <p>Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддержание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Контроль за размещением и креплением груза во время транспортировки			
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения заземленных и придавленных людей			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Снижение неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (путем установки звукоизолирующих ограждений, введения рационального режима труда и отдыха, организации мест кратковременного отдыха работников в помещениях, оборудованных средствами звукоизоляции)			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
СЛУЖБА УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ		

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка своевременный ремонт полов и т.д.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и сробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Начальник службы учета контроля и реализации энергоресурсов начальник РКЦ	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации			
Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Меры/приемы по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Для отдыха и снятия психо-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов. Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за исполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
ОТДЕЛ ЭНЕРГОСБЫТА Службы учета, контроля и реализации энергоресурсов						
Начальник	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением и/или неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск раздавливания, в том числе и/за и/за и/да транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском:	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью.			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов. Применять переносные светильники.			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм.			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.			

Перевал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за влезла транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения из-за визуального появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата реализации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блики и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микро травм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микро травм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
Начальник	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздаливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)
	Риск опрокидывания транспортного средства при проведении работ	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации			
Поддержание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			
Обеспечение устойчивого положения транспортного средства, исключающего его внезапное неконтролируемое перемещение			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддержание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ТСМ			
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зацементированных и придавленных людей			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.д.). Установка ограждений, дорожных знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обобщение рабочих задач. Сочетание решение умственно-сложных задач с монотонной деятельностью			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электроопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Контроль при укладке и креплении груза, соответствие укладки и крепления груза, соблюдение требований безопасности движения и обеспечения сохранности			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации			
Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск опрокидывания транспортного средства при проведении работ	5 (Средний)
	Риск самовозгорания горючих веществ	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение устойчивого положения транспортного средства и неподвижного сто внеплановое неконтролируемое перемещение			
Поддерживание существующих мер управления. Соблюдение требований безопасности при обращении с ГСМ			
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зажатых и придавленных людей.			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			

Персонал по рабочим местам	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск наткновения на неподвижную коллюдную поверхность (острие)	4 (Низкий)	Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и сробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист I категории (по закупкам)	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.</p>			
<p>Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза.</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности.</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спрыгивании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности:			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Сторож	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов. Применять переносные светильники</p>			
<p>Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)	Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников			
	опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	4 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности.			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании:	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе краем листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддерживание существующих мер управления			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причины возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Уборщик служебных помещений	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)
	Риск воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
Использование средств индивидуальной защиты			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3 (Низкий)
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск, связанная с рабочей позой	3 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Механизация работ или использование ручных технических средств. Соблюдать требований по охране труда при ручной переноске грузов.			
Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мышц, неравномерной нагрузки на тело.			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен.			
Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов. Исключение нарушений основных требований эргономики.			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия открытого огня	5 (Средний)
Кладовщик	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Поддача звуковых сигналов при движениях и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений.</p>			
<p>Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок.</p> <p>Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.</p>			
<p>Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ.</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зажатых и придавленных людей			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	4 (Низкий)
	Риск от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования			
Механизация работ или использование ручных технических средств. Соблюдать требований по охране труда при ручной переноске грузов			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Грузчик	Риск, связанная с рабочей позой	9 (Средний)
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	9 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (двукратно, в работе, завершено)
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, повливающего местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов. Исключение нарушений основных требований эргономики			
Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	6 (Средний)	Механизация работ или использование ручных технических средств. Соблюдать требований по охране труда при ручной перекоске грузов.			
	Риск падения груза	8 (Средний)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	6 (Средний)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск удара	6 (Средний)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	6 (Средний)	Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за попадания под движущиеся части механизмов	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск воздействия высокого давления при взрыве	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок</p> <p>Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации</p>			
<p>Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			
<p>Установить устройства аварийной остановки. Нанести специальную окраску выступающих подвижных частей оборудования. Применение специальных механизмов и средств управления для освобождения зажатых и придавленных людей</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений</p>			
<p>Поддерживание существующих мер управления. Контроль соблюдения мер безопасности. Контроль применения СИЗ</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск выскакивания на неподвижную колющую поверхность (острие)	4 (Низкий)
	опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	4 (Низкий)
	Риск разрезания /отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности</p>			
<p>Соблюдение требований безопасности при использовании оборудования</p>			
<p>Поддержание существующих мер управления</p>			
<p>Использование индивидуальных средств защиты от пореза об острые кромки</p>			
<p>Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Передачик документов	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную освещенность переходов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Отработка планов эвакуации при пожаре Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Контроль за исправностью электрооборудования Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3 (Низкий)
	Риск травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)
	Риск наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Механизация работ или использованию ручных технических средств. Соблюдать требований по охране труда при ручной перевозке грузов			
Обозначение путей движения персонала, ограждение всех движущихся частей оборудования			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			
Установить устройства аварийной остановки. Использовать предупредительные таблички на оборудовании вблизи опасных зон			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материала, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (расчет, в работе, завершено)
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала Обеспечить достаточную безопасность переходов			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и эргономических эффектов Применять переносные светильники			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Оператор копировально-множительных машин	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск падения с транспортного средства	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата реализации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Проведение расследования микротравм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микротравм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Контроль за техническим состоянием транспортных средств			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3 (Низкий)
	Риск травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования	3 (Низкий)
	Риск психических нагрузок, стрессов	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присоединением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Механизация работ или использование ручных технических средств. Соблюдать требований по охране труда при ручной переноске грузов			
Обозначение путей движения персонала, ограждение всех движущихся частей оборудования			
Для отдыха и снятия нервно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться специальные помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, санаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	3 (Низкий)
	Риск ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Установить устройства аварийной остановки. Использовать предупредительные таблички на оборудовании вблизи опасных зон.			
Соблюдать проходы свободными для перемещения персонала. Обеспечить достаточную освещенность переходов.			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Подсобный рабочий	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов</p> <p>Применять переносные светильники</p>			
<p>Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	4 (Низкий)
	Риск от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников.</p>			
<p>Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности</p>			
<p>Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза</p>			
<p>Поддержание существующих мер управления</p>			
<p>Механизация работ или использование ручных технических средств. Соблюдать требований по охране труда при ручной переноске грузов</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спрыскивании или подкалывании	3 (Низкий)
	Риск, связанная с рабочей позой	3 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обеспечение смены поз. Исключение длительных статических напряжений мускулов, неравномерной нагрузки на тело			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с регламентацией перерывов. Исключение нарушений основных требований эргономики			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЧИХ УСЛУГ						
Главный специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)	Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека			
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)	Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск психических нагрузок, стрессов	2 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Ведущий специалист	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Для отдыха и снятия червно-эмоционального напряжения в период регламентированных перерывов должны предусматриваться следующие помещения для отдыха и комнаты психологической разгрузки, саунаторное лечение. Обогащение рабочих задач. Сочетание решение умственно сложных задач с монотонной деятельностью</p>			
<p>Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блики и стробоскопических эффектов. Применять переносные светильники</p>			
<p>Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причины возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения от тротуарных плит	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеска и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причины возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности Обучение пользования первичными средствами пожаротушения Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист I категории	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)

Методы и средства по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение по использованию первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью.</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.</p>			
<p>Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением огбойников и ограждений.</p>			
<p>Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза.</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности:</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Специалист 2 категории	Риск поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов</p> <p>Применять переносные светильники</p>			
<p>Проведение расследования микротравм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микротравм</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара: Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара: Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)	Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации.			
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)	Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)	Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)	Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль соблюдения мер безопасности			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, лентах	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Кассир	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющегося местами ослепляющего блеки и сробоскопических эффектов</p> <p>Применять переносные светильники</p>			
<p>Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком</p>			
<p>Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью</p>			
<p>Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека</p>			
<p>Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск разгавнивания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)	Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
	Риск падения груза	4 (Низкий)	Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
	Риск укуса	4 (Низкий)	Контроль, соблюдение мер безопасности			
	Риск удара	3 (Низкий)	Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)	Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, непольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.). Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
Контролер водопроводного хозяйства	Риск поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за падения конструкций и грузов	5 (Средний)
	Риск недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выявлении (начато, в работе, завершено)
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			
Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок. Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации			
Соблюдение требований безопасности. Размещаемые грузы укладываются так, чтобы исключалась возможность их падения, опрокидывания, разваливания			
Соблюдение требований безопасности при использовании технологического оборудования			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск обрушения при работе в подземных сооружениях	5 (Средний)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Соблюдение правил эксплуатации подземных сооружений			
Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности			
<p>Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников</p>			
Оптимизация логистики, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза			
Контроль соблюдения мер безопасности			
Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по волю проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании	3 (Низкий)
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)			
Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности			
Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Поддержание существующих мер управления			
Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)
Контролер энергонадзора	Риск поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	5 (Средний)
	Риск травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	5 (Средний)
	Риск насилия от третьих лиц	5 (Средний)
	Риск раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства	5 (Средний)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
Проведение расследования микроtraвм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микроtraвм			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком			
Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			
Контроль за исправностью электрооборудования. Контроль за присвоением соответствующей группы по электробезопасности с определенной периодичностью			
Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.			
Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций			
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением отбойников и ограждений			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска
	Риск падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения	5 (Средний)
	Риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	4 (Низкий)
	Риск воздействия пониженных температур воздуха	4 (Низкий)
	Риск падения груза	4 (Низкий)
	Риск укуса	4 (Низкий)
	Риск, связанная с перемещением груза вручную	4 (Низкий)
	Риск удара	3 (Низкий)
	Риск ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	3 (Низкий)

Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
<p>Установка ограждений опасных зон предупредительных знаков, разметки. Содержание в технически исправном состоянии средств коллективной и индивидуальной защиты работников, с организацией их обслуживания и периодических проверок.</p> <p>Обеспечение регулярных проверок исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с указаниями в их эксплуатационной документации</p>			
<p>Контроль применения СИЗ, соблюдения мер безопасности</p>			
<p>Чередование периодов работы в охлаждающей среде, регламентированных допустимой степенью охлаждения человека, и отдыха в обогреваемом помещении в целях нормализации теплового состояния человека. При работе в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях предоставлять специальные перерывы, включаемые в рабочее время, в специально оборудованных помещениях для обогрева и отдыха работников</p>			
<p>Оптимальная логистика, организация наиболее коротких удобных путей перемещения груза</p>			
<p>Контроль соблюдения мер безопасности</p>			
<p>Соблюдение эргономических характеристик рабочего места (благоприятные позы и эффективные движения)</p>			
<p>Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)</p>			
<p>Обозначение нагретых поверхностей. Контроль соблюдения мер безопасности</p>			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	3 (Низкий)	Контроль за своевременной уборкой посторонних предметов с поверхности пола			
	Риск падения из-за потери равновесия при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск перенапряжения зрительного анализатора	3 (Низкий)	Поддержание существующих мер управления			
	Риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании	3 (Низкий)	Контроль за состоянием полов, напольных покрытий (уборка, своевременный ремонт полов и т.п.) Установка ограждений, или знаков в местах, где доступ к скользким поверхностям неизбежен			
	Риск от электромагнитных излучений	3 (Низкий)	Установить режимы труда и отдыха с четкой регламентацией перерывов			
	Риск недостаточной освещенности в рабочей зоне	3 (Низкий)	Обеспечить достаточное местное освещение, которое в сумме с общим освещением должно обеспечивать необходимую освещенность при отсутствии в рабочей зоне затемненных поверхностей, которые могут вызвать помехи, появляющиеся местами ослепляющего блеки и стробоскопических эффектов Применять переносные светильники			
	Риск пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	2 (Низкий)	Проведение расследования микротравм и проведение мероприятий по устранению причин возникновения микротравм			
	Риск от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Контроль периодического обслуживания систем пожарной безопасности. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Персонал на рабочих местах	Наименование риска	Категория риска	Мероприятия по управлению риском	Ответственный за выполнение	Дата регистрации риска	Отметка о выполнении (начато, в работе, завершено)
	Риск воздействия открытого пламени	5 (Средний)	Выполнение действий для устранения причин возникновения пожара. Отработка планов эвакуации при пожаре. Обучение пользования первичными средствами пожаротушения. Проведением противопожарных тренировок и тренировок по эвакуации в соответствии с графиком.			

Председатель рабочей группы

Главный инженер
(должность)

(подпись)

Тарасова Т.М.
(ФИО)

Члены рабочей группы

Заместитель генерального
директора. Начальник
правового отдела
(должность)

(подпись)

Тополь А.В.
(ФИО)

Начальник Службы учета,
контроля и реализации
энергоресурсов-
начальник РКЦ
(должность)

(подпись)

Иванова С.В.
(ФИО)

Начальник отдела ОТ и ПБ
(должность)

(подпись)

Звягинцева И.Н.
(ФИО)

Начальник очистных сооружений
(должность)

(подпись)

Иванников А.А.
(ФИО)

Начальник района наружных сетей
(должность)

(подпись)

Слесарчук А.Г.
(ФИО)

Начальник района
наружных электрических
сетей
(должность)

(подпись)

Любимцев А.Ю.
(ФИО)

Начальник
Автотранспортного
предприятия

(подпись)

Андиленко Н.К.
(ФИО)

Начальник ОМТО и АХД
(должность)

(подпись)

Плотников И.В.
(ФИО)